

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΤΜΗΜΑ : ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ – 3 ΤΕΜΑΧΙΑ

Ντουλάπια δαπέδου (συρταριέρες)

Τα ντουλάπια δαπέδου θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδες επενδεδυμένες με μελαμίνη αρίστης ποιότητας, χρώματος γκρι ανοιχτό ματ, με σόκορα PVC σε όλες τις εμφανείς ακμές.

Η επιλογή των υλικών θα γίνει μετά από προσκόμιση δειγμάτων στην Τ.Υ. του νοσοκομείου.

Τα κουτιά θα κατασκευαστούν από μελαμίνες πάχους 18mm, οι προσόψεις των συρταριών από μελαμίνες πάχους 20mm, τα ποδαράκια μεταλλικά, με δυνατότητα ρύθμισης ύψους.

Τα πόμολα των συρταριών τα είναι χωνευτά στο άνω μέρος της πρόσοψής τους, θα έχουν μηχανισμούς κύλισης τύπου soft close, με στοπ για την κίνηση σε θέση «ανοικτό» και κλειδαριά.

Οι συνολικές διαστάσεις των κατασκευών θα είναι σύμφωνες με το συνημμένο σχέδιο :

1 τεμ. 0,28cm (πλ.) X 0,50cm (β.) X 0,64cm (υ.)

1 τεμ. 0,50cm (πλ.) X 0,30cm (β.) X 1,07cm (υ.)


1 τεμ. 0,67cm (πλ.) X 0,38cm (β.) X 0,60cm (υ.)

Οι συρταριέρες θα παραδοθούν συναρμολογημένες στον χώρο του γραφείου προσωπικού.

Απαιτείται εγγύηση ποιότητας κατ' ελάχιστο τριετούς διάρκειας.


Χρόνος παράδοσης : 10 ημέρες.




Ο Συντάξας



Ο ΔΤΥ

Δρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΥΛΚΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΕΝΗ "ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ" - ΓΝΩΣΤ. ΜΕ. ΒΑΡΒΑΡΑ"





[Handwritten signature]

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΤΥΠΟΙ ΕΡΜΑΡΙΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

ο συντάξας

Ελέγχθηκε & εγκρίθηκε